
M.E.P.
PODKONSTRUKCJA


DETALE

MEP_02 - RUSZT GŁÓWNY POZIOMY

OKŁADZINA Z PANELI ELEWACYJNYCH



MEP_02




www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	FUGA PIONOWA - RZUT	DET_PAN_01	1.1




www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	FUGA POZIOMA - PRZEKRÓJ	DET_PAN_02	1.1




www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	SZPALETA BOK - RZUT	DET_PAN_03	1.1




www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	STYK MATERIAŁÓW - RZUT	DET_PAN_04	1.1




www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	SZPALETA GÓRA - PRZEKRÓJ	DET_PAN_05	1.1




www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	PARAPET - PRZEKRÓJ	DET_PAN_06	1.1




www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	ATTYKA - PRZEKRÓJ	DET_PAN_07	1.1




www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	COKÓŁ - PRZEKRÓJ	DET_PAN_08	1.1




www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	NAROŻNIK WKLĘSŁY - RZUT	DET_PAN_09	1.1



www.podkonstrukcja.pl

OZNACZENIA:

HXL - Konsola stalowa ocynkowana lub nierdzewna
LG - Ruszt główny, profil zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDO - Ruszt drugorzędny, profil omega zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDZ - Ruszt drugorzędny, profil "z" zimnogięty, z blachy stalowyej ocynkowanej
RDOW - Ruszt drugorzędny, profil omega wzmocniony, zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDN - Element rusztu narożny zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
RDS - Profil omega do szpalety okiennej, z blachy stalowej ocynkowanej
DEL - Element dodatkowy punktowy zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej
DE - Element dodatkowy do montażu obróbki zimnogięty, z blachy stalowej ocynkowanej

SA - Kotwa mechaniczna lub chemiczna
ST - Łącznik samowiercący
STE - Łącznik nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
SR - Nit nierdzewny do montażu okładzin elewacyjnych
WM - Izolacja termiczna - wełna mineralna
OE.PA - Okładzina elewacyjna panel metalowy
OE.PL - Okładzina elewacyjna płyta
OE.OB - Okładzina elewacyjna obróbka
OB.PER - Obróbka perforowana zamykająca przestrzeń wentylowaną
OB.ATT - Obróbka attyki

M.E.P. PODKONSTRUKCJA	PODKONSTRUKCJA POZIOMA - PANELE	MEP_02	REV
	NAROŻNIK WYPUKŁY - RZUT	DET_PAN_10	1.1